

## Flucloxacilline absorbtietest

### Doel

Met de flucloxacilline absorbtietest wordt gecontroleerd of de flucloxacillinespiegel na orale toediening adequaat is, zodat er geswitcht kan worden van i.v. naar orale toediening.

### Informatie voor start van de test

Het is NIET nodig om de continue infusie flucloxacilline tijdens de test te onderbreken. Ook op de testdag zelf kan het infuus gecontinueerd worden.

De patiënt moet 'nuchter' zijn voor de test: dit betekent dat deze vanaf 2 uur voor de test tot één uur na de inname van de testdosis geen voedsel of dranken mag gebruiken. Water is wel toegestaan. Overige medicamenten mogen worden ingenomen.

### Werkwijze

#### DAG -1

De aanvrager neemt contact op met de afnamedienst van Atalmedial locatie Leiderdorp (28351 of 06-11039324) om een tijdstip af te spreken voor de flucloxacilline absorbtietest.

De aanvrager zet de aanvraag in HiX op de afgesproken datum en tijdstip van start test en noteert dit in de agenda. De test is te vinden onder het tabblad geneesmiddel.

De afnamedienst noteert de afspraak (datum, tijdstip, functieproef, patiëntgegevens, afdeling) in de agenda.

#### DAG 0

Op het gewenste tijdstip belt de afdelingsverpleegkundige naar de afnamedienst om start van test (en naam + geboortedatum) aan te kondigen.

De afnamedienst activeert de order en print de stickerreeks uit.

De afnamedienst gaat naar patiënt en neemt t=0 monster af.

De afnamedienst informeert contactpersoon op de afdeling dat t=0 monster is afgenomen.

De verpleegkundige geeft patiënt 1 gram (2 tabletten van 500 mg) flucloxacilline in water, per os.

De afnamedienst neemt vervolgens bloed af na 45 en 90 minuten (na t=0).

De afnamedienst neemt de 3 buizen in behandeling.

Atalmedial zorgt dat de analyse wordt uitgevoerd en gerapporteerd.

De aanvrager beoordeelt of flucloxacilline oraal voldoende wordt opgenomen. Het verschil tussen de dalspiegel ( $t=0 \text{ min}$ ) en de spiegel op 45 en/of 90 min., moet tenminste 10 mg/L bedragen.

Bij onduidelijkheden contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus of apotheker.

### Verantwoordelijkheden

Aanvrager	Afspraak flucloxacilline absorbtietest afstemmen met Atalmedial en afdeling HiX aanvraag flucloxacilline absorbtietest Beoordeling testresultaten
Afnamedienst Atalmedial	Afspraak afstemmen en noteren in agenda Gereed maken set van buizen met identificatiestickers Bloedafname
Afdelingsverpleegkundige	Flucloxacilline absorbtietest op afgesproken tijdstip starten Toedienen flucloxacilline